



Relação de Preços de Referência por Processo

PROCESSO Nº 000759/2017

Situação
Elaboração da LicitaçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
12/06/2017

Local da Compra.....: 02.05.05 - Compras E Licitação

Modalidade de Licitação...: Pregão Presencial

Número da Licitação....: 000038/2017

Data Edital de Licitação....: 29/06/2017

Entrega da Proposta.....: 17/07/2017 às 08:00 hs

Abertura das Propostas....: 17/07/2017 às 08:00 hs

ITENS DE REFERÊNCIA DO PROCESSO

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Ref. Unitário	Valor Ref. Total
00000001	Aparelho Telefonico, analógico de mesa com fio, com as seguintes características mínimas: - Padrão Telebrás; - Com funções Flash, Rediscar e Mudo; - Campainha com ajuste de volume e chave de seleção com indicação P (pulso) e T (tom); - Chave de bloqueio do teclado; - Compatível com centrais telefônicas públicas e PABX; - Garantia mínima: 12 (doze) meses	Unidade	2,0000	43,6300	87,2600
00000002	Aparelho de DVD Player com Karaokê, Cabo HDMI, Entrada USB, Ripping e Karaok. Entrada USB, Entrada microfone, Acompanha microfone, Função Karaokê Função Pontuação Controle remoto Progressive Scan, Sistemas de áudio Dolby Digital, Conversor D/A de áudio 24 bits, 192 kHz, Saída vídeo componente, Saída de áudio e vídeo, Cor Preto, Sistema de cor NTSC, PAL, Mídias compatíveis CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD, Formatos compatíveis: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, MP3, PCM, WMA, JPEG, JPEG HD, Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva, Video Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS) Saída digital coaxial - Saída de HDMI - Conexões na parte da frente: Entrada para microfone, - USB 2.0 Saída HDMI, Conversor D/A de vídeo 12 bits, 108 MHz Tensão/Voltagem bivolt.	Unidade	2,0000	146,6600	293,3200
00000003	Caixa Acústica, ativa com USB; Alto falante: 12"; Potência: 150W; Alimentação: 110/220V; Chave: liga/desliga; Entrada: USB, Mic (P10 e XLR Fêmea), Line (RCA, XLR Fêmea e Macho); Saídas: Line (P10 e XLR Macho); Controle: Entrada USB com visor (Play, Pause, Stop, Avança, Retrocede, Continuo), Mic, Line e Master, Equalização de 5 bandas; Conteúdo da Embalagem: 01 Caixa Acústica e 01 Cabo de Alimentação.	Unidade	2,0000	776,6600	1.553,3200
00000004	Condicionador de Ar, do tipo split, hi wall, piso/teto, inverter, com capacidade de 29.000 btu/h no mínimo, operação: quente e frio, vazão de ar de no mínimo 550 m3/h, com filtro do tipo removível, lavável, voltagem: 220 v, 60hz, com consumo aproximado de 2200w, funções: turbo, sleep, timer, ajuste automático de temperatura, 3 velocidades, com baixonível de ruído, equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora) e 01 unidade externa (condensadora), com utilização do gás r-410a, gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado e plástico abs, medindo aproximadamente a unidade interna (320 x 998 x 228)mm= (l x a x p), fornecido com controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português, com prazo mínimo de 12 meses, conforme normas nbr/abnt vigentes. Incluso: instalação de ar condicionado de 29.000 btus, avaliação, furação, instalação hidráulica, elétrica, fixação de suportes para evaporadoras, suportes condensadores,	Unidade	2,0000	3.879,2300	7.758,4600



Relação de Preços de Referência por Processo

PROCESSO Nº 000759/2017

Situação
Elaboração da LicitaçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
12/06/2017

ITENS DE REFERÊNCIA DO PROCESSO

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Ref. Unitário	Valor Ref. Total
00000005	revisão geral e testes de funcionamento Cortina de Ar, vazão: 1500m3/h; potencia: 120 watts; tensão: 127/220 vac; frequência: 60 hz; velocidade do ar: 9m/s; nível ruído: nível de ruído menor ou igual a 60 decibéis; dimensões: 90cm comp. X 25cm alt. X 25cm profundidade; acessórios: controle remoto; cortina de ar 90cm; cortina de ar com comprimento mínimo aproximado de 90 centímetros. Deve possuir circulação de ar de no mínimo 950 m3/hora deve possuir velocidade do ar de no mínimo 9m3/s. Controle remoto ou outro dispositivo que permita seu funcionamento à distância; velocidade de funcionamento ajustável. Manual de instruções e certificado de garantia em português, com prazo mínimo de 12 meses, conforme normas nbr/abnt vigentes.,Incluso: instalação de cortina de ar, montagem e fixação na parede, instalação elétrica, revisão e testes de funcionamento	Unidade	1,0000	1.383,3300	1.383,3300
00000006	Filtro Purificador, de Água. Características/componentes mínimos: filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; sistema com, no mínimo, 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal; elemento filtrante substituível; fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada; vazão mínima de 0,75 litros/minuto; capacidade mínima do reservatório: 02 (dois) litros de água gelada; capacidade mínima de refrigeração: 4,4 litros/hora, água a 8°C; capacidade mínima de atendimento: 30 pessoas; Bivolt; abastecimento por água da rede tratada; deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; - equipamento certificado pelo INMETRO	Unidade	2,0000	560,0000	1.120,0000
00000007	Fogão, à gás comercial sem forno, montado (pronto para uso), com 2 bocas, alta pressão, modelo alto com pé albasan, queimadores caulim (chuverinho) de forma arredondada com vários furos para a chama se dispersar, completo com registro e bandejas coletoras de resíduos. Cor cinza. Acendimento manual; Aquecimento a gás ALTA PRESSÃO, completo com mangueira e registro; grelhas removíveis 30x30 cm. bandeja coletora de gordura e impurezas; estrutura desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. Dimensões (CxAxP). comprimento 68 cm; altura montado 80 cm; profundidade 43 cm	Unidade	1,0000	434,3300	434,3300
00000008	Máquina de costura, Doméstica Eletrônica PORTÁTIL; Painel manual (analógico) com botões giratórios, passador de linha, características Gerais: 10 pontos utilitários e decorativos, casa de botão de quatro passos, rebaixador dos dentes, útil para bordados livres, como quilt livre, cerzir e bordar com bastidor , ajuste do comprimento e largura dos pontos, motor mais potente, maior velocidade: faz até 1.100 pontos por minuto, proporcionando maior rendimento na costura, base com chapa em aço inox: além de proteger a base do produto, ajuda a deslizar melhor o tecido durante a costura,	Unidade	6,0000	475,3300	2.851,9800



Relação de Preços de Referência por Processo

PROCESSO Nº 000759/2017

Situação
Elaboração da LicitaçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
12/06/2017

ITENS DE REFERÊNCIA DO PROCESSO

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Ref. Unitário	Valor Ref. Total
00000009	ajuste da pressão da sapatilha, estrutura de metal, braço livre, trabalhos com agulha dupla, três posições da agulha: na costura reta possibilita direcionar a agulha em três posições diferentes, Cortador de linha na barra e na tampa, enchedor de bobina automático, o movimento da agulha é isolado automaticamente, compartimento integrado para acessórios: os acessórios ficam acoplados no interior da extensão da base, facilitando o armazenamento e organização. Acessórios: sapatilha de uso geral, sapatilha para pregar zíper, Sapatilha para Casas de Botão, Sapatilha para Pregar Botão, Sapatilha para Bainha Invisível, abridor de casas, pincel de limpeza, guia de costura, embalagem de agulhas, prendedor de carretel grande, prendedor de retrós, bobinas, chave de fenda, Pino porta carretel, e feltro para o pino porta-retrós vertical	Unidade	1,0000	2.659,9900	2.659,9900
00000010	Máquina de costura, Overlock Industrial, 3 fios, Completa com Mesa Fórmica, Pé de Ferro e Motor. Lubrificação automática com filtro de óleo, protetor de agulha móvel para prevenir falhas de ponto e reduzir desgaste de agulha, botão para regulagem simples do comprimento do ponto, ajuste diferencial simples por alavanca com parafuso de ajuste fino, abertura simples da chapa de tecido para passagem de linha e limpeza, resfriador de agulha e de sua linha para operação em alta velocidade	Unidade	2,0000	105,3300	210,6600
00000011	Telefone Sem Fio, com as seguintes características mínimas: - Com base; Uma fonte de alimentação; - Uma bateria; - Cabo para linha telefônica; - Distância fora da base: 300 metros; - Duração da bateria com o fone fora da base: 96 horas; em standby e 09 horas em uso; - Suporte técnico garantido no Brasil; - Garantia: 12 meses;	Unidade	3,0000	195,6600	586,9800
	Ventilador, do tipo coluna, com as seguintes características mínimas: - Coluna ajustável em altura variando entre 1,40-1,80m; - Seletor de velocidade com, no mínimo, quatro posições; - Hélices de 03 (três) pás de 50 cm (+ 10%); - Movimento oscilatório com giro de 120º; - Inclinação vertical ajustável; - Grade em aço ou plástico com possibilidade de remoção para limpeza; - Acabamento resistente à ferrugem com cor predominante preta; - Tensão de alimentação de 220 Volts. - Garantia mínima: 12 (doze) meses;				

COMISSÃO JULGADORA

Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Laila Cristina Pereira	Pregoeiro	014 970 356-27	
Ludmilson Ferdinando De Oliveira	Membro	042 136 016-09	
ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA	Membro	097 653 266-29	